

# 製品カタログ 24-2



株式会社 東和ポリエイト



# 新製品のご紹介

## 東和カラーブラシ.....

7つのブラシ×4色    カラーブラシの使い方



ページ 16へ

## オーブンミット ブラック



ページ 13へ

.....

## まな板

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 業務用 Nシリーズ .....       | 6 |
| 抗菌Kシリーズ .....         | 6 |
| 厚さ 18mm .....         | 7 |
| 家庭用 厚さ 15mm/13mm .... | 7 |
| 厚さ 10mm .....         | 7 |
| ピン付きまな板 .....         | 8 |
| カラーまな板 .....          | 8 |
| 中華まな板 .....           | 9 |

## その他製品

|                 |    |                  |             |
|-----------------|----|------------------|-------------|
| まな板シート .....    | 8  | レモン絞り .....      | 12          |
| のし板 .....       | 9  | シリコンヘラ .....     | 12          |
| めん棒 .....       | 9  | シリコンブラシ .....    | 12          |
| 脚付まな板 .....     | 9  | トレイ .....        | 12, (28,29) |
| カッティングボード ..... | 9  |                  |             |
| まな板用脚 .....     | 10 | オープンミット .....    | 13          |
| まな板受け台 .....    | 10 | PCバット .....      | 14          |
| まな板立て .....     | 10 | メラミン フードパン ..... | 14          |
| 簡易まな板立て .....   | 10 | トレイ .....        | 14          |
| おにぎり型 .....     | 11 | ディスプレイカバー .....  | 14, (22)    |
| 包丁置き .....      | 11 | シュガーホルダー .....   | 14          |
| 包丁ボックス .....    | 11 | ピッチャー .....      | 15, (26)    |
|                 |    | まな板ブラシ .....     | 15          |
|                 |    | ベビーチェア .....     | 15, (29)    |
|                 |    | 東和カラーブラシ .....   | 16, 17      |

# CAMBRO

|             |          |
|-------------|----------|
| フードパン       | 18       |
| ドレンシェルフ 水切り | 18       |
| カバー         | 19       |
| ホットパン       | 20       |
| カバー         | 20       |
| 半透明フードパン    | 20       |
| 角型フードコンテナ   | 21       |
| 丸型フードコンテナ   | 21       |
| ラベル         | 21       |
| サラダボール      | 22       |
| パンチボール      | 22       |
| 計量カップ       | 22, (34) |
| ポリペール       | 22       |
| バスボックス      | 23       |
| スクープ        | 23, (34) |
| イングリディエントビン | 23       |
| カムカバー       | 24       |
| ディスプレイカバー   | 24, (14) |
| クロックス       | 24       |
| トンガ         | 25       |
| レードル        | 25       |
| コンジメントジャー   | 25       |
| ピザボックス      | 25       |
| タンブラー       | 26, 27   |
| ピッチャー       | 28, (15) |
| デカンター       | 28       |
| ゴブレット       | 28       |
| ワインバケット     | 28       |

|             |              |
|-------------|--------------|
| グラスキーパー     | 29           |
| ドリンクディスペンサー | 29           |
| 部品          | 29           |
| トレイ         | 30, 31, (12) |
| ブースターシート    | 31, (15)     |




・1977年ドイツ Albershausenで創業。

ベーカリー製品の開発・製造を行い、現在では世界中の企業、ホテル、店舗にプロフェッショナル向け製品を供給しています。

|               |          |
|---------------|----------|
| ディスプレイトレイ     | 32       |
| スパチュラ         | 33       |
| ミキシングボール      | 33       |
| ペイストリーブラシ     | 33       |
| ボール           | 33       |
| 水マス           | 34, (22) |
| スクープ          | 34, (23) |
| ロート           | 35       |
| パレットナイフ       | 35       |
| ベーキングマット      | 35       |
| キャップ付きディスペンサー | 36       |
| ホイッパー         | 36       |
| 耐熱カトラリー       | 36       |
| スクレーパー        | 37       |

## 業務用 まな板 Nシリーズ



- ・豊富な種類から場所・用途に合ったサイズが選べる標準タイプ
- ・耐熱温度 -30～90℃ ポリエチレン製
- ・カットによる特注サイズのご注文も承ります。

### ・厚さ 10mm

| 品番  | サイズ(幅×奥行×厚さ)   |
|-----|----------------|
| N-5 | 500× 270× 10mm |
| N-6 | 600× 300× 10mm |
| N-7 | 720× 330× 10mm |
| N-8 | 840× 390× 10mm |
| N-9 | 900× 450× 10mm |

### ・厚さ 20mm

| 品番    | サイズ(幅×奥行×厚さ)    |
|-------|-----------------|
| N-240 | 400× 300× 20mm  |
| N-241 | 410× 230× 20mm  |
| N-244 | 440× 250× 20mm  |
| N-245 | 450× 300× 20mm  |
| NS-50 | 500× 250× 20mm  |
| N-50  | 500× 270× 20mm  |
| N-55  | 550× 270× 20mm  |
| N-60  | 600× 300× 20mm  |
| N-72  | 720× 330× 20mm  |
| NS-75 | 750× 330× 20mm  |
| N-75  | 750× 450× 20mm  |
| NS-90 | 900× 360× 20mm  |
| N-90  | 900× 450× 20mm  |
| N-120 | 1200× 450× 20mm |

### ・厚さ 30mm

| 品番      | サイズ(幅×奥行×厚さ)    |
|---------|-----------------|
| N-450   | 450× 300× 30mm  |
| N-600   | 600× 300× 30mm  |
| N-645   | 600× 450× 30mm  |
| N-750   | 750× 330× 30mm  |
| N-753   | 750× 350× 30mm  |
| N-840   | 840× 390× 30mm  |
| N-903   | 900× 360× 30mm  |
| N-904   | 900× 400× 30mm  |
| N-900   | 900× 450× 30mm  |
| N-930   | 930× 390× 30mm  |
| N-1000  | 1000× 400× 30mm |
| N-1045  | 1000× 450× 30mm |
| N-1200  | 1200× 450× 30mm |
| N-1260  | 1200× 600× 30mm |
| N-1275  | 1200× 750× 30mm |
| N-1500  | 1500× 600× 30mm |
| N-1575  | 1500× 750× 30mm |
| NS-1800 | 1800× 600× 30mm |
| NS-1875 | 1800× 750× 30mm |
| N-1800  | 1800× 900× 30mm |


## 業務用 抗菌まな板 Kシリーズ



| 品番     | サイズ(幅×奥行×厚さ)    |
|--------|-----------------|
| K-50   | 500× 270× 20mm  |
| K-60   | 600× 300× 20mm  |
| K-72   | 720× 330× 20mm  |
| K-600  | 600× 300× 30mm  |
| K-840  | 840× 390× 30mm  |
| K-900  | 900× 450× 30mm  |
| K-1000 | 1000× 400× 30mm |
| K-1200 | 1200× 450× 30mm |

- ・抗菌タイプで衛生的にお使いいただけます。
- ・耐熱温度 -30～90℃ ポリエチレン製

## 業務用 まな板 厚さ18mm



| 品番     | サイズ・仕様            |
|--------|-------------------|
| TN-50  | 500× 270× 18mm    |
| TBL-50 | 500× 270× 18mm 青色 |
| TK-50  | 500× 270× 18mm 抗菌 |

・耐熱温度 70℃ ポリエチレン製

## 家庭用 まな板



| 品番   | サイズ(幅×奥行×厚さ)         |
|------|----------------------|
| N-19 | 190× 140× 10mm 持手穴なし |
| N-29 | 290× 170× 13mm       |
| N-37 | 370× 210× 15mm       |
| N-41 | 410× 230× 15mm       |
| N-44 | 440× 250× 15mm       |
| N-45 | 450× 270× 15mm       |

・耐熱温度 -30～90℃ ポリエチレン製

## 家庭用 抗菌まな板



| 品番   | サイズ(幅×奥行×厚さ)   |
|------|----------------|
| K-29 | 290× 170× 13mm |
| K-37 | 370× 210× 15mm |
| K-41 | 410× 230× 15mm |
| K-44 | 440× 250× 15mm |

・耐熱温度 -30～90℃ ポリエチレン製



| 品番    | サイズ(幅×奥行×厚さ)      |
|-------|-------------------|
| KT-27 | 270× 160× 10mm S  |
| KT-32 | 320× 200× 10mm M  |
| KT-37 | 370× 220× 10mm L  |
| KT-42 | 420× 230× 10mm LL |

・耐熱温度 70℃ ポリエチレン製

# ピン付きまな板

- ・まな板側面の色ピンで食材を使い分け、衛生管理に。
- ・特注によるピン位置の指定注文も承ります。



| 品番     | サイズ               |
|--------|-------------------|
| N-50-R | 500×270×20mm 赤ピン付 |
| N-50-B | 500×270×20mm 青ピン付 |
| N-50-G | 500×270×20mm 緑ピン付 |
| N-50-Y | 500×270×20mm 黄ピン付 |
|        |                   |
| N-60-R | 600×300×20mm 赤ピン付 |
| N-60-B | 600×300×20mm 青ピン付 |
| N-60-G | 600×300×20mm 緑ピン付 |
| N-60-Y | 600×300×20mm 黄ピン付 |

| 品番     | サイズ               |
|--------|-------------------|
| N-37-R | 370×210×15mm 赤ピン付 |
| N-37-B | 370×210×15mm 青ピン付 |
| N-37-G | 370×210×15mm 緑ピン付 |
|        |                   |
| N-41-R | 410×230×15mm 赤ピン付 |
| N-41-B | 410×230×15mm 青ピン付 |
| N-41-G | 410×230×15mm 緑ピン付 |
|        |                   |
| N-44-R | 440×250×15mm 赤ピン付 |
| N-44-B | 440×250×15mm 青ピン付 |
| N-44-G | 440×250×15mm 緑ピン付 |
|        |                   |
| K-37-R | 370×210×15mm 赤ピン付 |
| K-37-B | 370×210×15mm 青ピン付 |
| K-37-G | 370×210×15mm 緑ピン付 |
|        |                   |
| K-41-R | 410×230×15mm 赤ピン付 |
| K-41-B | 410×230×15mm 青ピン付 |
| K-41-G | 410×230×15mm 緑ピン付 |
|        |                   |
| K-44-R | 440×250×15mm 赤ピン付 |
| K-44-B | 440×250×15mm 青ピン付 |
| K-44-G | 440×250×15mm 緑ピン付 |

# カラーまな板

- ・食材の使い分け、衛生管理に。



| 品番    | サイズ(幅×奥行×厚さ)     |
|-------|------------------|
| BL-41 | 410×230×20mm 青色  |
| BL-44 | 440×250×20mm 青色  |
| PK-50 | 500×270×20mm ピンク |
| PK-60 | 600×300×20mm ピンク |
| GR-50 | 500×270×20mm 緑色  |
| GR-60 | 600×300×20mm 緑色  |
| GR-72 | 720×330×20mm 緑色  |

|       |        |              |
|-------|--------|--------------|
| PK-26 | チーズボード | 265×120×20mm |
| GR-26 | チーズボード | 265×120×20mm |

・耐熱温度 -30～90℃ ポリエチレン製

※ BL-50は廃番になりました。 後継品 TBL-50(5ページ)

# まな板シート



- ・まな板の上にも載せても、これ1枚でも使えます。
- ・片面に滑り止めのエンボス加工付きです。

| 品番     | サイズ(幅×奥行×厚さ)     |
|--------|------------------|
| SH-50  | 500×270×1mm 10枚入 |
| SH-60  | 600×300×1mm 10枚入 |
| SH-645 | 600×450×1mm 10枚入 |

- ・ポリプロピレン製 耐熱温度:110℃
- ・1カートン(10枚入り)での販売です。



## 中華まな板



- ・丈夫、清潔、衛生的なプラスチック製中華まな板。
- ・ケーキなど円形のをカット、ディスプレイにも最適です。

| 品番    | サイズ(幅×奥行×高さ)  |
|-------|---------------|
| R-35  | 直径 350×高 50mm |
| R-40  | 直径 400×高 50mm |
| R-45  | 直径 450×高 50mm |
| CR-35 | 直径 350×高 30mm |
| CR-40 | 直径 400×高 30mm |
| CR-45 | 直径 450×高 30mm |
| NR-35 | 直径 350×高 10mm |
| NR-40 | 直径 400×高 10mm |
| NR-45 | 直径 450×高 10mm |

・耐熱温度 -30～90℃ ポリエチレン製

## のし板・めん棒



- ・お菓子やパン・うどんなどの生地作りに。
- ・プラスチック製で衛生的に使用できます。

| 品番   | サイズ(幅×奥行×高さ)   |
|------|----------------|
| P-45 | 450× 360× 12mm |
| P-60 | 600× 450× 12mm |
| P-90 | 900× 600× 12mm |

・耐熱温度 -10～95℃ ポリプロピレン製

| 品番    | サイズ(幅×奥行×高さ)    |
|-------|-----------------|
| PN-40 | 長さ 400mm 径 45mm |
| PN-50 | 長さ 500mm 径 48mm |

・耐熱温度 -10～90℃ ポリエチレン製

## 脚付きまな板



- ・まな板とまな板用脚が一体になりました。
- ・水分の多い果物や水を使いながらの調理に便利です。
- ・食品の盛り台としてもご使用ください。

| 品番    | サイズ              |
|-------|------------------|
| NF-06 | 260× 160× h 40mm |
| NF-07 | 300× 200× h 40mm |

・耐熱温度 -30～90℃ ポリエチレン製

## カッティングボード



| 品番      | サイズ            | 四隅    | 重量      |
|---------|----------------|-------|---------|
| CB-1014 | 308× 230× 40mm | R50mm | 約 2.6kg |
| CB-1216 | 378× 266× 40mm | R40mm | 約 3.7kg |
| CB1418  | 414× 312× 40mm | R30mm | 約 4.7kg |

対応トレイ：カムトレイ 1014, 1216, 1418

## まな板用脚



水を使いながらの調理や高さ調節に便利です。

まな板の滑りを防止する滑り止め付き。

特注サイズの製作も承ります。

| 品 番  | サイズ            |
|------|----------------|
| F-30 | 300 × h 160 mm |
| F-35 | 350 × h 160 mm |
| F-40 | 400 × h 160 mm |
| F-45 | 450 × h 160 mm |
| F-50 | 500 × h 160 mm |

| 品 番  | サイズ            |
|------|----------------|
| F-20 | 200 × h 100 mm |
| F-25 | 250 × h 100 mm |

本体：ポリエチレン 滑り止め：エラストマー  
耐熱温度：-30 ～ 90℃  
2本 1組

## まな板受け台





直接まな板を置けない場所や少しだけ  
高さが欲しい時にお使いいただけます。

| 品 番    | サイズ            |
|--------|----------------|
| MU-25  | 250× 40× H20mm |
| MU-30  | 300× 40× H20mm |
| MU-45  | 450× 50× H20mm |
| MU-500 | 500× 50× H30mm |
| MU-600 | 600× 60× H30mm |

ポリエチレン製 耐熱温度：90℃  
2本 1組

## まな板立て





まな板を立てて収納できるので、水分が残らず衛生的です。

置き場所をとけません。

| 品 番   | サイズ             | 収納数             |
|-------|-----------------|-----------------|
| ST-3  | 200× 185× 60mm  | 20mm× 3         |
| ST-5  | 370× 340× 100mm | 30mm× 3 20mm× 2 |
| ST-25 | 330× 340× 100mm | 20mm× 5         |
| ST-26 | 383× 340× 100mm | 20mm× 6         |

※まな板の長い方を立てる際は 720mm 以下でご使用ください。  
ポリエチレン製 耐熱温度：90℃


## 簡易まな板立て



| 品 番   | 収納数              |
|-------|------------------|
| S-15  | 13mmまたは 15mm× 1枚 |
| S-20  | 20mm× 1枚         |
| S-30  | 30mm× 1枚         |
| W-20  | 20mm× 2枚         |
| W-30  | 30mm× 2枚         |
| SW-23 | 20mm× 1 30mm× 1  |

サイズ：150 × 30× 30mm 2個 1組  
ポリエチレン製 耐熱温度：90℃


# おにぎり型




・丸おにぎり型



・ミニおにぎり型



・おにぎり型 フタ付き




| 品 番  | 取り数 | おにぎり形     | おにぎり寸法<br>底辺×高さ×厚さ | おにぎり重量 |
|------|-----|-----------|--------------------|--------|
| AL-3 | 3   | 角タイプ<br>大 | 75×70×30mm         | 100g   |
| AL-5 | 5   |           |                    |        |
| AS-3 | 3   | 角タイプ<br>小 | 70×58×30mm         | 60g    |
| AS-5 | 5   |           |                    |        |
| BL-3 | 3   | 丸タイプ<br>大 | 68×64×25mm         | 60g    |
| BL-5 | 5   |           |                    |        |
| BS-3 | 3   | 丸タイプ<br>小 | 60×58×25mm         | 50g    |
| BS-5 | 5   |           |                    |        |

| 品 番    | 取り数 | おにぎり寸法    | おにぎり重量 |
|--------|-----|-----------|--------|
| 60ML-3 | 3   | 直径60×30mm | 65g    |
| 60ML-5 | 5   |           |        |
| 60MS-3 | 3   | 直径60×20mm | 50g    |
| 60MS-5 | 5   |           |        |
| 70ML-3 | 3   | 直径70×30mm | 90g    |
| 70ML-5 | 5   |           |        |
| 70MS-3 | 3   | 直径70×20mm | 60g    |
| 70MS-5 | 5   |           |        |

| 品 番     | 取り数 | おにぎり寸法<br>底辺×高さ×厚さ | おにぎり重量 |
|---------|-----|--------------------|--------|
| PA-320  | 3   | 55×50×20mm         | 35g    |
| PA-520  | 5   |                    |        |
| PA-1020 | 10  |                    |        |
| PA-325  | 3   | 55×50×25mm         | 40g    |
| PA-525  | 5   |                    |        |
| PA-1025 | 10  |                    |        |

| 品 番   | 取り数 | おにぎり形     | おにぎり寸法<br>底辺×高さ×厚さ | おにぎり重量 |
|-------|-----|-----------|--------------------|--------|
| FAL-3 | 3   | 角タイプ<br>大 | 75×70×30mm         | 100g   |
| FAL-5 | 5   |           |                    |        |
| FAS-3 | 3   | 角タイプ<br>小 | 70×58×30mm         | 60g    |
| FAS-5 | 5   |           |                    |        |
| FBL-3 | 3   | 丸タイプ<br>大 | 68×64×25mm         | 60g    |
| FBL-5 | 5   |           |                    |        |
| FBS-3 | 3   | 丸タイプ<br>小 | 60×58×25mm         | 50g    |
| FBS-5 | 5   |           |                    |        |

## 包丁置き台



刃物にやさしいポリエチレン製  
衛生的に使えます。

| 品 番        | サイズ          |
|------------|--------------|
| ST-33(3本用) | 160×330×90mm |
| ST-55(5本用) | 300×330×80mm |

- ・ポリエチレン製
- ・耐熱温度：-30～90℃

## 包丁ボックス



|          |             |
|----------|-------------|
| BST-33   | 包丁ボックス(3本用) |
| BST-33-1 | 包丁ボックス用置き台  |
| BST-33-2 | 包丁ボックス用ボックス |

幅 130×奥行 310×高 107mm

包丁ホルダー：ポリエチレン -30～90℃

ボックス：ポリプロピレン ブラウン -5～90℃

収納可能な包丁の刃渡り：約 230mmまでミゾ幅：10mm

ボックスの製造マーク等は予告なく変更される場合があります。

## プレスアート レモン絞り



- ・美しい透明感と柔らかなデザイン。
- ・レモンをムダなく絞ることができます。
- ・十分な強度があり、酸にも強く安全に使用できます。

| 品 番   | サイズ              |
|-------|------------------|
| LM-10 | 120 × 28 × 54 mm |

特殊透明プラスチック製  
耐熱温度：120℃

## シリコンヘラ・シリコンブラシ



- ・シリコンヘラは衛生的で、洗やすい一体型。
- ・シリコンブラシも使いやすく衛生的。

| 品 番   | 品 名       | サイズ         |
|-------|-----------|-------------|
| SK-02 | シリコンヘラ（中） | 47 × 247 mm |
| SK-03 | シリコンヘラ（小） | 32 × 235 mm |
| SB-10 | シリコンブラシ   | 38 × 270 mm |

- ・シリコーンゴム
- ・耐熱温度：200℃

## ノーブルトレー



| 品 番    | サイズ      |
|--------|----------|
| 1100NT | 直径 280mm |
| 1200NT | 直径 305mm |
| 1400NT | 直径 355mm |
| 1600NT | 直径 405mm |

・ノンスリップラバー表面 / グラスファイバー  
ブラウン 食洗機対応

## PPトレー



| 品 番   | サイズ          |
|-------|--------------|
| 980FF | 300 × 224 mm |

お茶とお茶菓子、コーヒーとケーキ、またはビールとおつまみなどパーソナルなおもてなしにちょうど良いサイズの小さめトレイです。

ブラウン ポリプロピレン製  
耐熱温度：-10 ～ 80℃

## 東和オーブンミット



- ・人気のフラック 4サイズの万能オーブンミット。
- ・厚手で柔らかい使い心地。

| 品番      | サイズ            | 長さ目安    |
|---------|----------------|---------|
| TCFG-26 | 小 26cm(10インチ)  | 手首まで    |
| TCFG-33 | 中 33cm(13インチ)  | 手首上の腕まで |
| TCFG-38 | 大 38cm(15インチ)  | ヒジ下の腕まで |
| TCFG-42 | 特大 42cm(17インチ) | ヒジまで    |

・耐熱温度：約200℃

## シルバーオーブンミット



- ・特殊なノンスティック加工により冷凍庫、冷凍品などの扱いに優れています。

| 品番          | サイズ  | 長さ目安    |
|-------------|------|---------|
| SOM-10※     | 26cm | 手首まで    |
| SOM-13※在庫なし | 34cm | 手首上の腕まで |
| SOM-15※     | 38cm | ヒジ下の腕まで |
| SOM-17※     | 42cm | ヒジまで    |

・耐熱温度：約100℃

※メーカー廃番



TSOM-33

| 品番      | サイズ           | 長さ目安    |
|---------|---------------|---------|
| TSOM-33 | 中 33cm(13インチ) | 手首上の腕まで |

・耐熱温度：約150℃

## フレイムガード オーブンミット タン



- ・安全性を高めるため汚れや水に対する撥水処理がしてあります。
- ・耐久性を高めるために縫製に工夫がされています。

| 品番          | サイズ  | 長さ目安    |
|-------------|------|---------|
| TFG-10※     | 26cm | 手首まで    |
| TFG-13※     | 34cm | 手首上の腕まで |
| TFG-15※在庫なし | 38cm | ヒジ下の腕まで |
| TFG-17※     | 42cm | ヒジまで    |

・耐熱温度：約200℃

※メーカー廃番



## PC バット



- ・軽くて丈夫なポリカーボネイト製
- ・透明色で内容物が良く見えます。

| 品 番    | 品 名        | 外 径 寸 法 mm   | 深 さ mm |
|--------|------------|--------------|--------|
| JB8470 | PCバット 27cm | 270×205×高 50 | 45     |
| JB8469 | PCバット 30cm | 300×240×高 53 | 48     |
| JB8468 | PCバット 32cm | 320×250×高 55 | 50     |
| JB8467 | PCバット 36cm | 360×280×高 65 | 60     |
| JB8466 | PCバット 42cm | 420×300×高 65 | 60     |
| JB8465 | PCバット 48cm | 480×340×高 83 | 78     |
| JB8471 | PCバット 49cm | 490×390×高 50 | 45     |

ポリカーボネイト製 ※JB8468のみ取扱い  
耐熱温度:-40 ~ 99℃

## メラミンフードパン



- ・丈夫で壊れにくいメラミン製。

| 品 番    | GNサイズ | 深 さ   | 寸 法                  |
|--------|-------|-------|----------------------|
| JBB469 | GN1/1 | 65 mm | 53 × 32.5 × 6.5 cm   |
| JBB470 | GN1/1 | 40 mm | 53 × 32.5 × 4 cm     |
| JBB471 | GN1/2 | 65 mm | 32.5 × 26.5 × 6.5 cm |
| JBB472 | GN1/2 | 40 mm | 32.5 × 26.5 × 4 cm   |

メラミン製  
耐熱温度:-30 ~ 120℃  
食器洗浄機対応  
電子レンジ・オーブンでのご使用はできません。

## メラミントレー



※在庫限り

| 品 番    | 品 名           | サイズ           |
|--------|---------------|---------------|
| JBB503 | メラミン トレー 20cm | 20 × 13 × 1.6 |

メラミン製  
耐熱温度:-30 ~ 120℃  
電子レンジ・オーブンでのご使用はできません。

## ディスプレイカバー



| 品 番    | サイズ               | 対応フードパン   |
|--------|-------------------|-----------|
| JB8606 | 535 × 338 × 14 mm | GN1/1 サイズ |

ポリカーボネイト製  
耐熱温度:-40 ~ 99℃

## スティックシュガーホルダー



| 品 番    | サイズ           | 容 量    |
|--------|---------------|--------|
| JB7107 | 直径 6 × 7.2 cm | 140 ml |

ポリカーボネイト製  
耐熱温度:-40 ~ 99℃

## ピッチャー



JB8567



JB8530PC



JB8529PC

| 品 番      | サイズ            | 容 量   |
|----------|----------------|-------|
| JB8567   | 直径 14×高さ22.3cm | 1.45L |
| JB8530PC | 直径 13×高さ19.5cm | 1.8L  |
| JB8529PC | 直径 13×高さ23.5cm | 2.2L  |

ポリカーボネイト製  
耐熱温度: -40 ~ 90℃

## まな板ブラシ



| 品 番      | 色  |
|----------|----|
| 40521-WH | 白  |
| 40521-RD | 赤  |
| 40521-GR | 緑  |
| 40521-TN | タン |

サイズ: 175× 65mm 毛の長さ 35mm  
ポリエステル製  
耐熱温度: 130℃

## ベビーチェア



| 品 番  | サイズ              |
|------|------------------|
| JW-B | 316× 311×高 238mm |

座面 273×273×高120mm

ストラップ付  
ポリエチレン製 ブラウン

# Towa Color Brush 東和カラーブラシ

## HACCPに適した

- ✓ 色分けによる、作業場所・取替え時期の管理
- ✓ 丈夫なポリプロピレン製
- ✓ 毛抜けしにくい構造



ショートハンドルブラシ

| 品番      | 色    |
|---------|------|
| 1088-RD | レッド  |
| 1088-GR | グリーン |
| 1088-BL | ブルー  |
| 1088-YL | イエロー |

全長 250 ブラシ部分 120×70  
毛長 35 (mm)

・人間工学に基づいた角度のある持ち手。  
握りやすく簡単にブラッシング。



ロングハンドルブラシ

| 品番      | 色    |
|---------|------|
| 1074-RD | レッド  |
| 1074-GR | グリーン |
| 1074-BL | ブルー  |
| 1074-YL | イエロー |

全長 400 ブラシ部分 100×60  
毛長 35 (mm)

・角度のついた長柄により、手の届きにくい箇所の清掃に。



ディテールブラシ

| 品番      | 色    |
|---------|------|
| 1075-RD | レッド  |
| 1075-GR | グリーン |
| 1075-BL | ブルー  |
| 1075-YL | イエロー |

全長 250×15  
毛長 15 (mm)

・細い本体と短いブラシにより、機械などの細かな箇所の清掃に。



ネイルブラシ

| 品番      | 色    |
|---------|------|
| 1100-RD | レッド  |
| 1100-GR | グリーン |
| 1100-BL | ブルー  |
| 1100-YL | イエロー |

120×50×高さ40  
毛長 20 (mm)

・手指の洗浄や、細かな箇所の清掃に。



ハンドスクラブブラシ

| 品番      | 色    |
|---------|------|
| 1410-RD | レッド  |
| 1410-GR | グリーン |
| 1410-BL | ブルー  |
| 1410-YL | イエロー |

180×65×高さ60  
毛長 35 (mm)

・まな板などの広い面の清掃に  
多用途に対応。



バイカーリーソフトブラシ

| 品番      | 色    |
|---------|------|
| 1009-RD | レッド  |
| 1009-GR | グリーン |
| 1009-BL | ブルー  |
| 1009-YL | イエロー |

全長 320  
ブラシ部分 70×30  
毛 ソフトタイプ  
毛長 50 (mm)

・ソフトな毛は、小麦粉など細かい粉末をブラッシング。ちりとりブラシとしても。



丸型ハンドブラシ

高さ110 持ち手直径65  
ブラシ下部直径120 毛長 50 (mm)

・丸型と持ち手の形状により、箱型等容器の内側の清掃に。

| 品番      | 色    |
|---------|------|
| 1310-RD | レッド  |
| 1310-GR | グリーン |
| 1310-BL | ブルー  |
| 1310-YL | イエロー |

### 全ブラシ共通

本体 ポリプロピレン  
毛 ポリエステル  
耐熱温度 100℃



## なぜカラーブラシを使うの？

カラーブラシを使うことで、衛生管理を視覚的にわかりやすくし、清潔で安全な環境を維持する手助けとなります。


## 使用方法は？

- ・用途や使用場所を分ける

あらゆる場所の清掃を1つのブラシを共用すると、交差汚染のリスクが高まります。

対策例として、  
赤いブラシは生肉の加工、  
青いブラシは魚、  
黄色は特定の作業台、などに分けて使います。

例: 厨房



- ・交換時期の管理

ブラシの交換ごとに色を変えることで、  
ブラシの交換忘れを防ぐこともできます。

3ヶ月使用



次の3ヶ月使用



交換時期の見える化

# CAMBRO

## フードパン クリア・ブラック



| サイズ                    | 品 番 クリア | 品 番 ブラック  | 深さ     | 容 量    |
|------------------------|---------|-----------|--------|--------|
| GN1/1<br>32.5 × 53cm   | 12CW    | 12CW-BK   | 6.5 cm | 8.5 L  |
|                        | 14CW    | 14CW-BK   | 10 cm  | 13 L   |
|                        | 16CW    | 16CW-BK   | 15 cm  | 19.5 L |
|                        | 18CW    |           | 20 cm  | 25.6 L |
| GN1/2 長<br>16.2 × 53cm | 22LPCW  | 22LPCW-BK | 6.5 cm | 3 L    |
|                        | 24LPCW  | 24LPCW-BK | 10 cm  | 5 L    |
| GN1/2<br>26.5 × 32.5cm | 22CW    | 22CW-BK   | 6.5 cm | 3.9 L  |
|                        | 24CW    | 24CW-BK   | 10 cm  | 5.9 L  |
|                        | 26CW    | 26CW-BK   | 15 cm  | 8.9 L  |
|                        | 28CW    |           | 20 cm  | 11.7 L |
| GN1/3<br>17.6 × 32.5cm | 32CW    | 32CW-BK   | 6.5 cm | 2.4 L  |
|                        | 34CW    | 34CW-BK   | 10 cm  | 3.6 L  |
|                        | 36CW    | 36CW-BK   | 15 cm  | 5.3 L  |
|                        | 38CW    | 38CW-BK   | 20 cm  | 6.9 L  |
| GN1/4<br>16.2 × 26.5cm | 42CW    | 42CW-BK   | 6.5 cm | 1.7 L  |
|                        | 44CW    | 44CW-BK   | 10 cm  | 2.5 L  |
|                        | 46CW    | 46CW-BK   | 15 cm  | 3.7 L  |
| GN1/6<br>16.2 × 17.6cm | 62CW    | 62CW-BK   | 6.5 cm | 1 L    |
|                        | 64CW    | 64CW-BK   | 10 cm  | 1.5 L  |
|                        | 66CW    | 66CW-BK   | 15 cm  | 2.2 L  |
| GN1/9<br>10.8 × 17.6cm | 92CW    | 92CW-BK   | 6.5 cm | 0.57 L |
|                        | 94CW    | 94CW-BK   | 10 cm  | 0.85 L |
|                        | 96PCW   |           | 15 cm  | 1.4 L  |

- ・保管、運搬、テーブルサービスに使えるフードパン
- ・ポリカーボネイト製
- ・耐熱温度 -40～99℃

## ドレンシェルフ




| 品 番     | 対 応 サイズ |
|---------|---------|
| 10CWD   | 1/1 用   |
| 20LPCWD | 1/2 長用  |
| 20CWD   | 1/2 用   |
| 30CWD   | 1/3 用   |
| 40CWD   | 1/4 用   |
| 60CWD   | 1/6 用   |
| 90CWD   | 1/9 用   |

- ・食品を支え、水切りを促します。

## フードパンカバー

### 平面カバー



| 品番      | サイズ    |
|---------|--------|
| 10CWC   | 1/1 用  |
| 20LPCWC | 1/2 長用 |
| 20CWC   | 1/2 用  |
| 30CWC   | 1/3 用  |
| 40CWC   | 1/4 用  |
| 60CWC   | 1/6 用  |
| 90CWC   | 1/9 用  |

### 取手付きカバー


一体成型の深い取手でしっかりグリップ。



|        |       |
|--------|-------|
| 10CWCH | 1/1 用 |
| 20CWCH | 1/2 用 |
| 30CWCH | 1/3 用 |
| 40CWCH | 1/4 用 |
| 60CWCH | 1/6 用 |

### 取手付きカバー くぼみ入り

ノッチ付きカバーで、サービングスプーンをパンに入れておくことができ、カウンターが汚れるのを防ぎます。



|         |       |
|---------|-------|
| 10CWCHN | 1/1 用 |
| 20CWCHN | 1/2 用 |
| 30CWCHN | 1/3 用 |
| 40CWCHN | 1/4 用 |
| 60CWCHN | 1/6 用 |

### 密封カバー

液体の漏れを防ぎ、食品の保存に適します。



|          |       |
|----------|-------|
| 10PPCWSC | 1/1 用 |
| 20PPCWSC | 1/2 用 |
| 30PPCWSC | 1/3 用 |
| 40PPCWSC | 1/4 用 |
| 60PPCWSC | 1/6 用 |
| 90PPCWSC | 1/9 用 |

### フリップリッド

カバーを外さずに中身を簡単に取り出せます。



|       |       |
|-------|-------|
| 20CWL | 1/2 用 |
| 30CWL | 1/3 用 |
| 60CWL | 1/6 用 |

### フリップリッド くぼみ入り

スプーンを入れたままでカバーを閉めることができます。



|        |       |
|--------|-------|
| 20CWLN | 1/2 用 |
| 30CWLN | 1/3 用 |
| 60CWLN | 1/6 用 |

### グリップリッド

カバーについている一体成型ポリウレタン製ガasketがフードパンの側面にしっかりついて、こぼれを防ぎます。



|        |       |
|--------|-------|
| 10CWGL | 1/1 用 |
| 20CWGL | 1/2 用 |
| 30CWGL | 1/3 用 |
| 60CWGL | 1/6 用 |

# CAMBRO

## ホットパン



| サイズ                      | 品番   | 深さ cm | 容量 L |
|--------------------------|------|-------|------|
| GN 1/1<br>32.5 × 53 cm   | 12HP | 6.5   | 8.5  |
|                          | 14HP | 10    | 13   |
|                          | 16HP | 15    | 19.5 |
| GN 1/2<br>26.5 × 32.5 cm | 22HP | 6.5   | 3.9  |
|                          | 24HP | 10    | 5.9  |
|                          | 26HP | 15    | 8.9  |
| GN 1/3<br>17.6 × 32.5 cm | 32HP | 6.5   | 2.4  |
|                          | 34HP | 10    | 3.6  |
|                          | 36HP | 15    | 5.3  |
| GN 1/4<br>16.2 × 26.5 cm | 42HP | 6.5   | 1.7  |
|                          | 44HP | 10    | 2.5  |
|                          | 46HP | 15    | 3.7  |
| GN 1/6<br>16.2 × 17.6 cm | 62HP | 6.5   | 1    |
|                          | 64HP | 10    | 1.5  |
|                          | 66HP | 15    | 2.2  |
| GN 1/9<br>10.8 × 17.6 cm | 92HP | 6.5   | 0.57 |
|                          | 94HP | 10    | 0.85 |

・耐熱温度 -40～149℃

| 品番    | 対応サイズ |
|-------|-------|
| 平面カバー |       |
| 10HPC | 1/1 用 |
| 20HPC | 1/2 用 |
| 30HPC | 1/3 用 |
| 40HPC | 1/4 用 |
| 60HPC | 1/6 用 |
| 90HPC | 1/9 用 |

| 品番               | 対応サイズ |
|------------------|-------|
| 取手付きカバー          |       |
| 10HPCH           | 1/1 用 |
| 20HPCH           | 1/2 用 |
| 30HPCH           | 1/3 用 |
| 40HPCH           | 1/4 用 |
| 60HPCH           | 1/6 用 |
| 取手付きカバー<br>くぼみ入り |       |
| 30HPCHN          | 1/3 用 |

## 半透明フードパン・カバー



| サイズ                      | 品番   | 深さ cm | 容量 L |
|--------------------------|------|-------|------|
| GN 1/1<br>32.5 × 53 cm   | 14PP | 10    | 13   |
|                          | 16PP | 15    | 19.5 |
| GN 1/2<br>26.5 × 32.5 cm | 24PP | 10    | 5.9  |
|                          | 26PP | 15    | 8.9  |
| GN 1/3<br>17.6 × 32.5 cm | 34PP | 10    | 3.6  |
|                          | 36PP | 15    | 5.3  |
| GN 1/4<br>16.2 × 26.5 cm | 44PP | 10    | 2.5  |
|                          | 46PP | 15    | 3.7  |
| GN 1/6<br>16.2 × 17.6 cm | 64PP | 10    | 1.5  |
|                          | 66PP | 15    | 2.2  |
| GN 1/9<br>10.8 × 17.6 cm | 94PP | 10    | 0.85 |

・ポリプロピレン製

・耐熱温度 -40～70℃



| 品番       | 対応サイズ |
|----------|-------|
| 密封カバー    |       |
| 10PPCWSC | 1/1 用 |
| 20PPCWSC | 1/2 用 |
| 30PPCWSC | 1/3 用 |
| 40PPCWSC | 1/4 用 |
| 60PPCWSC | 1/6 用 |
| 90PPCWSC | 1/9 用 |

| 品番      | 対応サイズ |
|---------|-------|
| 取手付きカバー |       |
| 10PPCH  | 1/1 用 |
| 20PPCH  | 1/2 用 |
| 30PPCH  | 1/3 用 |
| 40PPCH  | 1/4 用 |
| 60PPCH  | 1/6 用 |
| 90PPC   | 1/9 用 |

## 角型フードコンテナー



| 品番      | 容量 L | サイズ cm             | 対応カバー |
|---------|------|--------------------|-------|
| 2SFSCW  | 1.9  | 18.5 × 18.5 × 10   | SFC2  |
| 4SFSCW  | 3.8  | 18.5 × 18.5 × 18.7 |       |
| 6SFSCW  | 5.7  | 21.5 × 21.5 × 18.5 | SFC6  |
| 8SFSCW  | 7.6  | 21.5 × 21.5 × 23   |       |
| 12SFSCW | 11.4 | 25.6 × 31 × 21     | SFC12 |
| 18SFSCW | 17.2 | 25.6 × 31 × 32     |       |
| 22SFSCW | 20.8 | 25.6 × 31 × 40     |       |

- ・食品を新鮮に保ちます。
- ・保管スペースを有効に使い在庫管理に役立ちます。
- ・ポリカーボネイト製
- ・耐熱温度 -40～99℃



| カバー   |   |
|-------|---|
| SFC2  | 緑 |
| SFC6  | 赤 |
| SFC12 | 青 |

## 丸型フードコンテナー




| 品番      | 容量 L | 上部直径 cm | 高さ cm | 対応カバー                     |
|---------|------|---------|-------|---------------------------|
| RFSCW1  | 0.9  | 15.4    | 12.7  | RFSCWC1・RFS1SCPP          |
| RFSCW2  | 1.9  | 20.8    | 11.1  | RFSCWC2・RFS2SCPP          |
| RFSCW4  | 3.8  | 20.8    | 21.8  |                           |
| RFSCW6  | 5.7  | 25.2    | 20.2  | RFSCWC6・RFS6SCPP          |
| RFSCW8  | 7.6  | 25.2    | 27.6  |                           |
| RFSCW12 | 11.4 | 37.8    | 21.3  | RF SC W C 1 2 ・ RFS12SCPP |
| RFSCW18 | 17.2 | 37.8    | 30.5  |                           |
| RFSCW22 | 20.8 | 37.8    | 38.1  |                           |

| カバー      | 密封カバー     |
|----------|-----------|
| RFSCWC1  | RFS1SCPP  |
| RFSCWC2  | RFS2SCPP  |
| RFSCWC6  | RFS6SCPP  |
| RFSCWC12 | RFS12SCPP |

## ラベル

- ・洗い流せる食品管理ラベル。
- ・内容物、使用期限、担当者等を記入し衛生管理に役立て、作業もスムーズにします。



23SL



23SLB250



| 品番       | 1ロール枚数 |
|----------|--------|
| 23SL     | 100 枚  |
| 23SLB250 | 250 枚  |

流水または食器洗浄機で溶解します。  
細菌繁殖の温床となるべたつく残留物が残りません。  
サイズ: 50 × 76mm



# CAMBRO

## サラダボール



- ・外側は織目模様、内側は洗浄しやすい滑らかな表面
- ・ポリカーボネイト製

| 品 番   | 内径 cm | 容 量    |
|-------|-------|--------|
| PSB6  | 15.2  | 556 mL |
| PSB8  | 20.3  | 1.5 L  |
| PSB10 | 25.4  | 3 L    |
| PSB12 | 30.5  | 5.5 L  |
| PSB15 | 38.1  | 10.6 L |
| PSB18 | 45.7  | 19.1 L |
| PSB23 | 58.4  | 37.8 L |

## ベル型 サラダボール



※メーカー廃番のため在庫限り

| 品 番   | 内径 cm | 容 量 L |
|-------|-------|-------|
| BSB10 | 25    | 2     |
| BSB12 | 30.5  | 3.8   |
| BSB18 | 45.7  | 11.8  |

## パンチボール



| 品 番   | 内径 cm | 容 量 L |
|-------|-------|-------|
| PPB15 | 38    | 10.6  |
| PPB18 | 45.7  | 19    |
| PPB23 | 58.4  | 37.8  |

## 長角型リブタイプ サラダボール



| 品 番          | 色    | 外径 cm       | 容 量 L |
|--------------|------|-------------|-------|
| RSB912CW     | クリア  | 22.9 × 30.8 | 2.7   |
| RSB912CW-BK  | ブラック |             |       |
| RSB1014CW    | クリア  | 27.3 × 37   | 4.7   |
| RSB1014CW-BK | ブラック |             |       |
| RSB1419CW    | クリア  | 36.2 × 49.2 | 11.3  |
| RSB1419CW-BK | ブラック |             |       |

## 計量カップ



| 品 番     | 容 量    |
|---------|--------|
| 25MCCW  | 225 cc |
| 50MCCW  | 500 cc |
| 100MCCW | 1.0 L  |
| 200MCCW | 2.0 L  |
| 400MCCW | 4.0 L  |

- ・青い目盛りでメートル法単位
- ・ポリカーボネイト製

## ポリペール



| 品 番         | 容 量    |
|-------------|--------|
| PWB22       | 20.8 L |
| RFSC12(カバー) |        |



## バスボックス



1120CBR



1520CBR



1722CBR



21155CBR

| 品番       | 品名           | サイズ(長さ×幅×高さ)cm     |
|----------|--------------|--------------------|
| 1120CBR  | カッターリーボックス   | 28.9 × 52 × 9.5    |
| 1520CBR  | バスボックス 15インチ | 38.9 × 50.6 × 12.5 |
| 1722CBR  | バスボックス 17インチ | 42.9 × 55.6 × 12.1 |
| 21155CBR | バスボックス 手付    | 38.7 × 51.4 × 12.5 |
| 21157CBR | バスボックス 手付 深型 | 38.6 × 51.2 × 17.6 |

・ダークブラウン  
・ABS製



415CBP



912CBP



1520CBPF



21157CBP

| 品番       | 品名           | サイズ(長さ×幅×高さ)cm     |
|----------|--------------|--------------------|
| 415CBP   | バスボックス 4インチ  | 11.3 × 36 × 10.3   |
| 912CBP   | バスボックス 9インチ  | 23 × 30.6 × 13     |
| 1120CBP  | カッターリーボックス   | 28.9 × 52 × 9.5    |
| 1520CBPF | バスボックス 15インチ | 38.9 × 50.6 × 12.5 |
| 1722CBP  | バスボックス 17インチ | 42.9 × 55.6 × 12.1 |
| 21155CBP | バスボックス 手付    | 38.7 × 51.4 × 12.5 |
| 21157CBP | バスボックス 手付 深型 | 38.6 × 51.2 × 17.6 |

・ダークブラウン  
・ポリエチレン製

## スクープ



| 品番      | 容量     |
|---------|--------|
| SCP6CW  | 170 g  |
| SCP12CW | 340 g  |
| SCP24CW | 680 g  |
| SCP64CW | 1814 g |

・ポリカーボネイト製

## イングリディエイントビン



| 品番    | 幅×長さ×高さ         | 容量    |                      |
|-------|-----------------|-------|----------------------|
| IBS20 | 33 × 75 × 71 cm | 81 L  | 砂糖: 77kg 小麦粉: 63kg   |
| IBS27 | 42 × 75 × 71 cm | 102 L | 砂糖: 103kg 小麦粉: 68kg  |
| IBS37 | 55 × 75 × 71 cm | 140 L | 砂糖: 143kg 小麦粉: 102kg |

・小麦粉や穀物などの乾燥食品の保管に適しています。

# CAMBRO

## カムカバー



- ・フードを温かく維持します。
- ・ポリカーボネイト製

| 品 番    | サイズ (直径 × 高さ) |
|--------|---------------|
| 806CW  | φ 214 × 68 mm |
| 900CW  | φ 232 × 70 mm |
| 901CW  | φ 237 × 72 mm |
| 905CW  | φ 241 × 72 mm |
| 909CW  | φ 248 × 70 mm |
| 9011CW | φ 254 × 73 mm |
| 9013CW | φ 254 × 70 mm |
| 1000CW | φ 259 × 68 mm |
| 1005CW | φ 268 × 72 mm |
| 1007CW | φ 270 × 70 mm |
| 1013CW | φ 275 × 68 mm |
| 1101CW | φ 279 × 68 mm |
| 1202CW | φ 308 × 70 mm |

## ディスプレイ カバー



ケーキカバー



ドームカバー



長方形カバー



長方形 ヒンジ付き



トレー



| 品 名       | 品 番       | サイズ cm             |
|-----------|-----------|--------------------|
| ケーキカバー    | RD1200CW  | 30.5 × 30.5 × 20.9 |
| ドームカバー    | DD1220CW  | 55.6 × 37.5 × 20.3 |
|           | DD1826CW  | 67.9 × 47.9 × 22.5 |
| 長方形カバー    | RD1220CW  | 55.6 × 35.9 × 14.9 |
|           | RD1826CW  | 67.2 × 47.9 × 15.9 |
| 長方形、ヒンジ付き | RD1220CWH | 55.6 × 35.9 × 12.7 |
|           | RD1826CWH | 67.9 × 47.6 × 13   |
| トレー       | DT1220CW  | 32.5 × 53          |

- ・カバーがペーストリー、パン、デザートを新鮮に保ちます。
- ・ポリカーボネイト製

## クロックス



| 透 明 クロックス フタ付き | 容量 L | 高さ cm | 上 径 cm | 内 径 cm |
|----------------|------|-------|--------|--------|
| CCP12          | 1.1  | 13.7  | 13.3   | 12.4   |
| CCP15          | 1.4  | 11.1  | 17.2   | 15.9   |
| CCP27          | 2.4  | 17.5  | 17.2   | 15.7   |

- ・SAN 製

| カラークロックス フタ付 | ベージュ    | ブラウン    | ホワイト    |
|--------------|---------|---------|---------|
| CP12         | CP12-BE | CP12-BR | CP12-WH |
| CP15         | CP15-BE | CP15-BR | CP15-WH |
| CP27         | CP27-BE | CP27-BR | CP27-WH |

- ・サラダバー、ビュッフェテーブル、フードステーションでの使用に適しています。
- ・酢、サラダオイル、マヨネーズなどのシミや臭いが移りません。
- ・表面がスムーズなので、掃除も簡単です。
- ・ポリプロピレン製


## トング



| ・フラットトング |      |      |
|----------|------|------|
| TG6      | クリア  | 15cm |
| TG6-BE   | ベージュ |      |
| TG6-WH   | ホワイト |      |
| TG9      | クリア  | 23cm |
| TG9-BE   | ベージュ |      |
| TG9-WH   | ホワイト |      |



| ・スキャロップトング |      |         |
|------------|------|---------|
| 6TGS       | クリア  | 15 cm   |
| 6TGS-BE    | ベージュ |         |
| 6TGS-WH    | ホワイト |         |
| 9TGS       | クリア  | 23 cm   |
| 9TGS-BE    | ベージュ |         |
| 9TGS-WH    | ホワイト |         |
| 12TGS      | クリア  | 30.5 cm |
| 12TGS-BE   | ベージュ |         |
| 12TGS-WH   | ホワイト |         |



| ・アングルトング |      |         |
|----------|------|---------|
| TGA8     | クリア  | 21 cm   |
| TGA8-BE  | ベージュ |         |
| TGA8-WH  | ホワイト |         |
| TGA11    | クリア  | 27.5 cm |
| TGA11-BE | ベージュ |         |
| TGA11-WH | ホワイト |         |



| ・イージーグリップトング |      |       |
|--------------|------|-------|
| TGG9         | クリア  | 24 cm |
| TGG9-BE      | ベージュ |       |
| TGG9-WH      | ホワイト |       |

・クリア：ポリカーボネイト製 色付き：アセタール製  
・耐熱温度99℃

## レードル



| 品番       |      | 長さ     | 容量   |
|----------|------|--------|------|
| LD85     | クリア  | 216 mm | 25ml |
| LD85-BE  | ベージュ |        |      |
| LD85-BR  | ブラウン |        |      |
| LD85-WH  | ホワイト |        |      |
| LD105    | クリア  | 26.8mm | 30ml |
| LD105-BE | ベージュ |        |      |
| LD105-WH | ホワイト |        |      |
|          |      |        |      |

・ポリカーボネイト製

## コンジメントジャー



| 品番     | 容量    | サイズ           |
|--------|-------|---------------|
| CJ80CW | 240mL | 10.2 × 8.3 cm |

・マスタード、ケチャップ、ドレッシング、ジャム、サルサなどに使用できます。  
・フタにはスプーン用の穴がついています。  
・ポリカーボネイト製

## ピザ生地ボックス



| 品番        | 外寸 cm          | 内寸 cm       |
|-----------|----------------|-------------|
| DB18263CW | 46 × 66 × 7.6  | 39.4 × 59.7 |
| DB18266CW | 46 × 66 × 15.3 | 39.4 × 59.7 |
| ・カバー      |                |             |
| DBC1826CW | 46 × 66        |             |

・ピザ生地のステレージ、運搬、発酵、冷却に適しています。  
・表面の硬化を防ぐので、パン生地を長く保管できます。  
・ポリカーボネイト製  
・耐熱温度 -40～99℃

# CAMBRO

## カラーウェアタンブラー



| 品 番      | 最大直径   | 最大高さ    | 縁までの容量 |
|----------|--------|---------|--------|
| 500P     | 5.7 cm | 9.2 cm  | 154 mL |
| 500P-AM  |        |         |        |
| 800P     | 6.7 cm | 10.2 cm | 231 mL |
| 800P-AM  |        |         |        |
| 900P     | 8.1 cm | 8.25 cm | 287 mL |
| 900P-AM  |        |         |        |
| 950P     | 7 cm   | 11.1 cm | 290 mL |
| 950P-AM  |        |         |        |
| 1200P    | 7.5 cm | 13.2 cm | 373 mL |
| 1200P-AM |        |         |        |
| 1600P    | 8 cm   | 14.6 cm | 485 mL |
| 1600P-AM |        |         |        |
| 2000P    | 8.6 cm | 16.5 cm | 650 mL |
| 2000P-AM |        |         |        |

- ・外側の模様が傷を防ぎます。
- ・衝撃に強い SAN 製
- ・耐熱温度 85℃

## ラグナタンブラー



| 品 番     | 最大直径   | 最大高さ    | 縁までの容量   |
|---------|--------|---------|----------|
| LT10    | 7.4 cm | 12.1 cm | 295.7 mL |
| LT10-GR |        |         |          |
| LT12    | 7.9 cm | 12.7 cm | 354.9 mL |
| LT12-GR |        |         |          |
| LT14    | 8.3 cm | 13.1 cm | 414 mL   |
| LT14-GR |        |         |          |

- ・網目模様
- ・衝撃に強い SAN 製
- ・耐熱温度 85℃

## カムウェアタンブラー



850CW

| 品 番       | 最大直径   | 最大高さ    | 縁まで容量  |
|-----------|--------|---------|--------|
| 500CW     | 5.7 cm | 9.2 cm  | 160 mL |
| 800CW     | 6.7 cm | 10.2 cm | 237 mL |
| 850CW(厚手) | 8.6 cm | 9.7 cm  | 269 mL |
| 950CW     | 7 cm   | 11.1 cm | 284 mL |
| 1200CW    | 7.5 cm | 13.2 cm | 384 mL |
| 1600CW    | 7.9 cm | 14.6 cm | 503 mL |

- ・ガラスのような外見と感触。
- ・外側の模様が傷を防ぎます。
- ・ポリカーボネイト製
- ・耐熱温度 99℃

## ニューポートタンブラー



| 品 番     | 最大直径   | 最大高さ    | 縁まで容量  |
|---------|--------|---------|--------|
| NT5     | 6.4 cm | 9.4 cm  | 189 mL |
| NT5-AM  |        |         |        |
| NT8     | 6.8 cm | 10.2 cm | 228 mL |
| NT8-AM  |        |         |        |
| NT9     | 8.3 cm | 8.4 cm  | 275 mL |
| NT9-AM  |        |         |        |
| NT10    | 7.1 cm | 11.6 cm | 300mL  |
| NT10-AM |        |         |        |
| NT12    | 7.6 cm | 13 cm   | 373 mL |
| NT12-AM |        |         |        |
| NT14    | 7.9 cm | 12.7 cm | 414 mL |
| NT14-AM |        |         |        |
| NT16    | 8.3 cm | 14.6 cm | 485 mL |
| NT16-AM |        |         |        |
| NT20    | 8.7 cm | 16.5 cm | 650 mL |
| NT20-AM |        |         |        |

- ・溝付きデザイン
- ・衝撃に強い SAN製
- ・耐熱温度85℃

## ハンティントンタンブラー



| 品 番     | 最大直径   | 最大高さ    | 縁までの容量 |
|---------|--------|---------|--------|
| HT5CW   | 6 cm   | 9 cm    | 148 mL |
| HT8CW   | 6.8 cm | 11.3 cm | 237 mL |
| HT10CW  | 7.1 cm | 12.2 cm | 296 mL |
| HT120CW | 7.6 cm | 12.8 cm | 355 mL |
| HT12CW  | 8.6 cm | 9.5 cm  | 355 mL |
| HT14CW  | 8.3 cm | 12.4 cm | 414 mL |
| HT16CW  | 8.4 cm | 14 cm   | 473 mL |
| HT22CW  | 8.9 cm | 17 cm   | 652 mL |

- ・ガラスのような外見
- ・ポリカーボネイト製
- ・耐熱温度99℃



# CAMBRO

## ピッチャー



①



②



③



④



⑤



⑥



⑦

| 品番         | 容量 L | 高さ cm | 直径 cm |
|------------|------|-------|-------|
| ① P60CW    | 1.8  | 23    | 18.5  |
| ② P64CW    | 1.9  | 23.5  | 18.5  |
| ③ PC64CW   | 1.9  | 24.8  | 18.5  |
| ④ P320CW 小 | 0.95 | 17    | 14.5  |
| ⑤ P480CW 中 | 1.4  | 20    | 16    |
| ⑥ P600CW 大 | 1.8  | 20.5  | 17    |
| ⑦ PL60CW   | 1.8  | 20    | 17    |

ポリカーボネイト製

## デカンター フタ付き



| 品番       | 容量     | 高さ      |
|----------|--------|---------|
| WW250CW  | 0.25 L | 15.9 cm |
| WW500CW  | 0.5 L  | 20 cm   |
| WW1000CW | 1 L    | 24.8 cm |
| WW1500CW | 1.5 L  | 25.4 cm |

|         |                  |
|---------|------------------|
| WW250L  | 250ml用フタ         |
| WW1000L | 500ml・1L・1.5L用フタ |

## ゴブレット



| 品番       | 直径 cm | 高さ cm | 容量 mL |
|----------|-------|-------|-------|
| GB850CW  | 7     | 15.9  | 266   |
| GB1200CW | 7     | 19.4  | 378   |

## ワインバケット



WC100CW

| 品番                    | 奥行×高さ          |
|-----------------------|----------------|
| WC100CW               | 20.3 × 23.2 cm |
| WC100CWNH<br>(ハンドルなし) | 20.3 × 22.9 cm |



## グラスキーパー



| 品 番    | サイズ            | グラス・カップの<br>最大内径 |
|--------|----------------|------------------|
| GK2000 | 35.6 × 45.7 cm | 6.6 cm           |
| KK1200 | 35.4 × 45.4 cm | 7.4 cm           |

## ドリンクディスペンサー



250LCD



500LCD




1000LCD



ライザー



コンジメントホルダー



イージーサーブ

| 品 番             | 容 量  | 奥 行 × 幅 × 高 さ  |
|-----------------|------|----------------|
| 250LCD-BE ベージュ  | 9.5  | 42× 23× 47     |
| 250LCD-BR ブラウン  |      |                |
| 500LCD-BE ベージュ  | 17.9 | 42× 23× 62     |
| 500LCD-BR ブラウン  |      |                |
| 1000LCD-BE ベージュ | 44.5 | 53 × 41.5 × 63 |
| 1000LCD-BR ブラウン |      |                |

| 品 番         |                                  |
|-------------|----------------------------------|
| R500LCD-BE  | ライザー (250LCD ,500LCD用) ベージュ      |
| R500LCD-BR  | ライザー (250LCD ,500LCD用) ブラウン      |
| R1000LCD-BE | ライザー (1000LCD用) ベージュ             |
| R1000LCD-BR | ライザー (1000LCD用) ブラウン             |
| LCDCH-BE    | コンジメントホルダー (250LCD,500LCD用) ベージュ |
| LCDCH-BR    | コンジメントホルダー (250LCD,500LCD用) ブラウン |
| LCDCH10-BE  | コンジメントホルダー (1000LCD用) ベージュ       |
| LCDCH10-BR  | コンジメントホルダー (1000LCD用) ブラウン       |
| LCDES       | イージーサーブ                          |

## 交換部品

| 品 番    | 品 名                 | 対 応 品          |
|--------|---------------------|----------------|
| 60267  | コックセット (注ぎ口部品セット)   | 全サイズ           |
| 64003  | スポートセット (噴出し口部品セット) | 全サイズ           |
| 60263  | プラスチック留め具           | 250LCD, 500LCD |
| 60264  | プラスチック留め具           | 1000LCD        |
| 6322 ※ | フタセット               | 250LCD, 500LCD |
| 6323 ※ | フタセット               | 1000LCD        |
| 12101  | フタ用パッキン 1コ          | 250LCD, 500LCD |
| 12106  | フタ用パッキン 1コ          | 1000LCD        |
| 45401  | ウィングナット             | 全サイズ           |

# CAMBRO

## マデラトレー



ライトオーク

| 品番     | サイズ cm  |
|--------|---------|
| MA2028 | 20 × 28 |
| MA2435 | 24 × 35 |
| MA3343 | 33 × 43 |



ブラウンオリーブ



ライトオリーブ



ブラウンオーク



ダークオーク

| 色        | 色品番 |
|----------|-----|
| ライトオーク   | LOA |
| ブラウンオリーブ | BOA |
| ダークオーク   | DOA |
| ライトオリーブ  | LOL |
| ブラウンオリーブ | BOL |

ラミネート素材  
テクスチャー表面および裏面  
耐熱温度 100℃

## ファストフードトレー



ライトピーチ



ブラウン



クランベリー



デザートタン

| 品番        | サイズ cm      |
|-----------|-------------|
| ・ライトピーチ   |             |
| 1014FF    | 26.5 × 34.5 |
| 1216FF    | 30 × 41     |
| 1418FF    | 35.5 × 45.7 |
| ・ブラウン     |             |
| 1014FF-BR | 26.5 × 34.5 |
| 1216FF-BR | 30 × 41     |
| 1418FF-BR | 35.5 × 45.7 |
| ・クランベリー   |             |
| 1014FF-CB | 26.5 × 34.5 |
| 1216FF-CB | 30 × 41     |
| 1418FF-CB | 35.5 × 45.7 |
| ・デザートタン   |             |
| 1014FF-DT | 26.5 × 34.5 |
| 1216FF-DT | 30 × 41     |
| 1418FF-DT | 35.5 × 45.7 |

ポリプロピレン  
テクスチャー表面  
耐熱温度 80℃

## カムトレー



アンティークパーチメント



ホワイト

| 品番      | 色            | サイズ cm      |
|---------|--------------|-------------|
| 1014    | アンティークパーチメント | 27 × 35     |
| 1216    |              | 30.5 × 41.5 |
| 1418    |              | 35.5 × 45.7 |
| 1014-WH | ホワイト         | 27 × 35     |
| 1216-WH |              | 30.5 × 41.5 |
| 1418-WH |              | 35.5 × 45.7 |

ファイバーガラス層 / ポリエステル樹脂  
滑らかな表面  
耐熱温度 100℃

## ノンスリップトレイ



| 丸型            | サイズ cm  |
|---------------|---------|
| 900CT         | 直径 23   |
| 1100CT        | 直径 28   |
| 1400CT        | 直径 35.5 |
| 1400CT-BKブラック |         |
| 1600CT        | 直径 40.5 |
| 1600CT-BKブラック |         |

| 角型     | サイズ cm      |
|--------|-------------|
| 1014CT | 27 × 35     |
| 1216CT | 30.5 × 41.5 |
| 1418CT | 35.5 × 45.7 |
| 1520CT | 38 × 51.5   |
| 1622CT | 40.5 × 56   |
| 1826CT | 45 × 65     |

| 小判型    | サイズ cm    |
|--------|-----------|
| 2700CT | 56 × 68.5 |

ファイバーグラス層 / ポリエステル樹脂  
端までラバーノンスリップ表面  
耐熱温度 100℃

## 角型 ポリトレッド



| 品番     | サイズ cm    |
|--------|-----------|
| PT1014 | 27 × 34.5 |
| PT1216 | 30 × 41.5 |
| PT1418 | 36 × 46   |

ポリプロピレン / ノンスリップラバー表面  
耐熱温度 80℃

## ブースターシート



ダブルシート  
サイズ: 31.6 × 31.1 × 23.8cm

| 品番        | 色    | ストラップ |
|-----------|------|-------|
| 200BC-RE  | レッド  | なし    |
| 200BCS-BE | ベージュ | あり    |
| 200BCS-RE | レッド  |       |

※メーカー廃番のため、在庫限りになります。



シングルシート  
サイズ: 29.5 × 28.6 × 20.6cm

| 品番       | 色    | ストラップ |
|----------|------|-------|
| 100BC-BE | ベージュ | なし    |
| 100BC-BR | ブラウン |       |

※メーカー廃番のため、在庫限りになります。

## ディスプレイトレー マーブル



高品質な積層プラスチック製

食品に 100%安全

食器洗浄機使用可能

衛生的

お手入れ簡単

丈夫で割れにくい



|              |              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 600 x 400 mm | 300 x 200 mm | 600 x 200 mm | 600 x 300 mm | 400 x 200 mm |
|              | 300 x 200 mm |              | 600 x 300 mm | 400 x 200 mm |
|              |              |              |              | 400 x 200 mm |

| 品番     | サイズ              |
|--------|------------------|
| 226050 | 600 × 400 × 6 mm |
| 226060 | 600 × 200 × 6 mm |
| 226070 | 400 × 300 × 6 mm |
| 226080 | 300 × 200 × 6 mm |
| 226090 | 400 × 200 × 6 mm |

| 品番     | サイズ           |
|--------|---------------|
| 226120 | 直径 320 × 6 mm |
| 226130 | 直径 400 × 6 mm |

## ディスプレイプレート



|                        |                        |                        |                        |
|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| GN 1/1<br>530 x 325 mm | GN 1/2<br>325 x 265 mm | GN 1/3<br>325 x 176 mm | GN 2/4<br>162 x 530 mm |
|                        | GN 1/4<br>162 x 265 mm | GN 1/3<br>325 x 176 mm |                        |
|                        | GN 1/4<br>162 x 265 mm | GN 1/3<br>325 x 176 mm |                        |

| 品番     | サイズ              |
|--------|------------------|
| 226250 | 530 × 325 × 6 mm |
| 226260 | 325 × 265 × 6 mm |
| 226270 | 325 × 176 × 6 mm |
| 226280 | 265 × 162 × 6 mm |
| 226290 | 530 × 162 × 6 mm |



## スパチュラ 耐熱



| 品番     | サイズ    | 幅     |
|--------|--------|-------|
| 200930 | 250 mm | 48 mm |
| 200931 | 300 mm | 54 mm |
| 200932 | 350 mm | 56 mm |
| 200933 | 400 mm | 65 mm |
| 200934 | 450 mm | 65 mm |
| 200935 | 500 mm | 72 mm |

ポリアミド / ナイロンによる強化ファイバーグラス  
 耐熱温度 : 220℃

## ミキシングボール



| 品番     | 容量    | 直径     | 高さ     |
|--------|-------|--------|--------|
| 290000 | 1 L   | 190 mm | 79 mm  |
| 290010 | 2.5 L | 240 mm | 115 mm |
| 290020 | 4.5 L | 280 mm | 135 mm |
| 290030 | 6 L   | 325 mm | 147 mm |
| 290040 | 9 L   | 360 mm | 165 mm |
| 290050 | 13 L  | 400 mm | 185 mm |

半透明ポリプロピレン  
 壊れにくい / 衛生的 / 積み重ね可能  
 電子レンジ対応



## ペイストリーブラシ



| 品番     | 幅サイズ  | 全長     |
|--------|-------|--------|
| 200290 | 40 mm | 240 mm |
| 200291 | 50 mm | 240 mm |
| 200292 | 60 mm | 240 mm |
| 200293 | 75 mm | 247 mm |

食品用 / 天然毛

## 深型ボール



| 品番     | 直径     | 容量     |
|--------|--------|--------|
| 221020 | 160 mm | 0.75 L |
| 221021 | 200 mm | 1.6 L  |
| 221022 | 240 mm | 2.6 L  |
| 221023 | 280 mm | 4.5 L  |
| 221024 | 320 mm | 6.5 L  |
| 221025 | 360 mm | 9.5 L  |
| 221026 | 400 mm | 12.5 L |

ポリプロピレン 白

## 水マス

・ハンドル付



半透明で内容物と目盛りが分かりやすい優れたデザインと機能

| 品 番    | 容 量    | 直 径    | 高 さ    |
|--------|--------|--------|--------|
| 200010 | 0.25 L | 70 mm  | 119 mm |
| 200011 | 0.5 L  | 90 mm  | 135 mm |
| 200012 | 1 L    | 120 mm | 163 mm |
| 200013 | 2 L    | 150 mm | 204 mm |
| 200014 | 3 L    | 170 mm | 234 mm |
| 200015 | 5 L    | 205 mm | 255 mm |

・オープンハンドルタイプ



| 品 番    | 容 量   | 直 径    | 高 さ    |
|--------|-------|--------|--------|
| 206011 | 0.5 L | 90 mm  | 135 mm |
| 206012 | 1 L   | 120 mm | 163 mm |
| 206013 | 2 L   | 150 mm | 204 mm |
| 206014 | 3 L   | 170 mm | 234 mm |
| 206015 | 5 L   | 205 mm | 255 mm |



| 品 番    |                |
|--------|----------------|
| 206010 | メジャーカップ 120 mL |
| 206112 | フタ 1L用         |
| 206113 | フタ 2L用         |

半透明ポリプロピレン  
耐熱温度: 95℃

## スクープ



・二重固定ハンドル



・計量スクープ 液体用



| 品 番    | サイズ    | 容 量     |
|--------|--------|---------|
| 200023 | 187 mm | 110 mL  |
| 200024 | 250 mm | 230 mL  |
| 200025 | 310 mm | 470 mL  |
| 200026 | 350 mm | 725 mL  |
| 200027 | 400 mm | 1390 mL |

半透明ポリエチレン

| 品 番    | サイズ    | 容 量     |
|--------|--------|---------|
| 200410 | 345 mm | 1000 mL |

| 品 番    | サイズ    | 容 量    |
|--------|--------|--------|
| 203200 | 250 mm | 250 mL |
| 203201 | 310 mm | 500 mL |
| 203202 | 350 mm | 700 mL |

白ポリプロピレン



## 漏斗



| 品番     | 上径     | 下径    | 高さ     |
|--------|--------|-------|--------|
| 250001 | 50 mm  | 3 mm  | 60 mm  |
| 250002 | 60 mm  | 8 mm  | 83 mm  |
| 250003 | 80 mm  | 11 mm | 105 mm |
| 250004 | 100 mm | 12 mm | 132 mm |
| 250005 | 120 mm | 12 mm | 150 mm |
| 250006 | 140 mm | 15 mm | 175 mm |
| 250007 | 164 mm | 17 mm | 205 mm |

HDPE製 白

## パレットナイフ



| 品番     | 刃渡り     | 全長      |
|--------|---------|---------|
| 260035 | 11.5 cm | 22 cm   |
| 260030 | 16 cm   | 29.4 cm |
| 260031 | 21 cm   | 34.5 cm |
| 260032 | 26 cm   | 39.8 cm |
| 260033 | 31 cm   | 43.8 cm |
| 260034 | 36 cm   | 49.5 cm |



60°



60°



90°

260050

| 品番     | 刃渡り           | 全長      |
|--------|---------------|---------|
| 260044 | アングル型 11.5 cm | 21.2 cm |
| 260040 | 16 cm         | 28.4 cm |
| 260041 | 21 cm         | 33 cm   |
| 260042 | 26 cm         | 38.4 cm |
| 260043 | 31 cm         | 42.4 cm |
| 260050 | L字型 15cm      | 35.3 cm |

## ベーキングマット



| 品番     | サイズ          |
|--------|--------------|
| 107785 | 315 × 520 mm |
| 107782 | 385 × 585 mm |

シリコン・グラスファイバー  
 耐熱温度: -40 ~ 300℃

## キャップ付きディスペンサー



| 品番     | 容量      | 高さ     |
|--------|---------|--------|
| 200194 | 50 mL   | 79 mm  |
| 200195 | 250 mL  | 134 mm |
| 200196 | 500 mL  | 162 mm |
| 200197 | 1000 mL | 223 mm |

ポリエチレン製

## ホイッパー



| 品番     | 全長     |
|--------|--------|
| 170010 | 250 mm |
| 170011 | 300 mm |
| 170012 | 350 mm |
| 170013 | 400 mm |
| 170014 | 450 mm |
| 170015 | 500 mm |

線材:ステンレス 径 1.8mm 16本

エグゾグラスハンドル

耐熱温度:220℃

## 耐熱カトラリー



材質:PPA  
耐熱温度:270℃

| 品番     | 品名         | サイズ             |
|--------|------------|-----------------|
| 172460 | ターナー       | 31 × 8.5 cm     |
| 172461 | スーブレードル    | 30 × 9 × 3.5 cm |
| 172462 | スパテッティスプーン | 30 × 7.2 cm     |
| 172463 | スキマー       | 32.5 × 10.8 cm  |
| 172464 | サービングスプーン  | 30 × 6.5 cm     |
| 172465 | クッキングスプーン  | 30 × 6.2 cm     |

# スクレーパー

## ・フレキシブル (ソフトタイプ)



| 品 番    | サイズ          |
|--------|--------------|
| 227240 | 148 × 99 mm  |
| 227241 | 137 × 86 mm  |
| 227242 | 160 × 120 mm |
| 227243 | 120 × 86 mm  |
| 227244 | 120 × 88 mm  |

## ・強化グリップ



| 品 番    | サイズ          |
|--------|--------------|
| 227350 | 221 × 130 mm |
| 227351 | 209 × 130 mm |
| 227364 | 125 × 100 mm |
| 227230 | 120 × 100 mm |

## ・パン生地スクレーパー




## ・取手付き



| 品 番    | サイズ          |
|--------|--------------|
| 199075 | 110 × 120 mm |
| 200702 | 195 × 145 mm |
| 200703 | 160 × 170 mm |

## ・ステンレス



| 品 番    | サイズ          |
|--------|--------------|
| 154840 | 100 × 100 mm |
| 154841 | 110 × 110 mm |
| 154842 | 110 × 75 mm  |

## ・ボウルスクレーパー



| 品 番    | サイズ          |
|--------|--------------|
| 227363 | 204 × 151 mm |
| 227233 | 160 × 120 mm |

| 品 番    | サイズ                |
|--------|--------------------|
| 227352 | 128 × 90 mm        |
| 227355 | 120 × 80 mm        |
| 227356 | 151 × 102 mm       |
| 227360 | 112 × 78 mm        |
| 227365 | 116 × 78 mm        |
| 227231 | 137 × 86 mm        |
| 227232 | 120 × 88 mm        |
| 227235 | 105 × 105 × 105 mm |







# 株式会社 東和ポリエイト

〒 959-1286新潟県燕市小関 1317番地 47

Tel: (0256) 66-4481 Fax: (0256) 66-4482

<http://www.tpcplastics.co.jp>